

環境目標計画書兼進捗管理表

| | |
|---|--|
| 承認者 施設アモニティ委員会 委員長  | 作成者 施設グループマネージャー  |
| 2016/12/16 | 2016/12/16 |

2015 (H27) 年度

| No | 目標項目 目標内容 | 施策項目 | 単位 | 目標と進捗管理 | | | | | | | | | | | 実施 責任者 | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | H27.4 | H27.5 | H27.6 | H27.7 | H27.8 | H27.9 | H27.10 | H27.11 | H27.12 | H28.1 | H28.2 | | H28.3 | |
| 1 | 省エネ対策 - 過去5年度間のLED 照明の使用に係るLED 照明-原単位を年平均 1%以上改善す る。 | エネルギー使用量の削減 | 月別目標値 | % | 99.0 | | | | | | | | | | | 施設グループ マネージャー | |
| | | | 月別実績値 | " | 99.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 累計目標値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 累計実績値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | - | 99.9% | | | | | | | | | | | | |
| | | | 適合性評価 | - | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 水使用量削減 水使用量を 2013 (H25) 年度水使 用量以下を維持す る | 水使用量の削減 | 月別目標値 | m ³ | | 10,998 | | 10,444 | | 7,155 | | 10,482 | | 9,437 | | 7,311 | 施設グループ マネージャー |
| | | | 月別実績値 | " | | 6,304 | | 8,437 | | 6,216 | | 8,995 | | 10,232 | | 7,239 | |
| | | | 累計目標値 | " | | 10,998 | | 21,442 | | 28,597 | | 39,079 | | 48,516 | | 55,827 | |
| | | | 累計実績値 | " | | 6,304 | | 14,741 | | 20,957 | | 29,952 | | 40,184 | | 47,423 | |
| | | | 達成率 | - | | 174.5% | | 145.5% | | 136.5% | | 130.5% | | 120.7% | | 117.7% | |
| | | | 適合性評価 | - | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 3 | 廃棄物減量 2013 (H25) 年度廃棄 物量に比較して毎 年1%を削減する | 廃棄物の分別を徹底し、 発生の抑制を図る | 月別目標値 | kg | 17,068 | 11,606 | 33,325 | 13,032 | 17,750 | 13,018 | 28,709 | 38,143 | 17,082 | 9,485 | 16,321 | 21,231 | 契約エント マネージャー |
| | | | 月別実績値 | " | 20,210 | 12,475 | 39,378 | 17,560 | 15,691 | 12,898 | 39,367 | 18,084 | 18,796 | 9,926 | 18,849 | 19,480 | |
| | | | 累計目標値 | " | 17,068 | 28,674 | 61,999 | 75,031 | 92,781 | 105,799 | 134,508 | 172,651 | 189,733 | 199,218 | 215,539 | 236,770 | |
| | | | 累計実績値 | " | 20,210 | 32,685 | 72,063 | 89,623 | 105,314 | 118,212 | 157,579 | 175,663 | 194,459 | 204,385 | 223,234 | 242,714 | |
| | | | 達成率 | - | 84.5% | 87.7% | 86.0% | 83.7% | 88.1% | 89.5% | 85.4% | 98.3% | 97.6% | 97.5% | 96.6% | 97.6% | |
| | | | 適合性評価 | - | | × | | | × | | | ○ | | | ○ | | |
| 環境管理責任者の確認及び 実施した改善対策内容等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※適合性評価⇒適合：達成率90%以上、不適合：90%未満

※改善対策：累計実測値（達成率）が不適合の場合に実施する。