

## 環境目標計画書兼進捗管理表

承認者	作成者
施設アモニー委員会 委員長	施設課長
押印不要	押印不要
2022/7/19	2022/7/19

令和3年度（令和3年度4月～令和4年度3月）

廃棄 年 月 日

No	目標項目	施策項目	単位	目標と進捗管理											実施責任者		
				R3.4	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2		R4.3	
1	水使用量削減 2017(H29)～2019(R1)年度平均の水使用量以下を維持する。	現状を把握するため、各系統毎の水使用量を検針・記録する体制を整備する。各系統毎の水使用量の推移を記録し、増減の傾向を把握する。	累計目標値	m3		7,973		17,250		24,956		34,614		43,101		51,074	施設課長
			累計実績値	//		5,041		10,704		16,521		23,208		30,396		35,814	
			達成率	-		158.2%		161.2%		151.1%		149.1%		141.8%		142.6%	
			適合性評価	-		○		○		○		○		○		○	
2	省エネ機器 過去5年度間の省エネ機器の使用に係る省エネ効果を期待する。太陽光発電設備工事を実施し購入電力量を削減する。	建物改修工事において省エネ機器の導入により省エネ効果に期待する。太陽光発電設備工事を実施し購入電力量を削減する。	月別目標値	%	99.0											施設課長	
			月別実績値	//	99.4												
			累計目標値		99.6%												
			累計実績値		○												
			達成率	-	○												
3	環境活動等 環境活動・啓蒙活動を実施する。	環境活動教育、構内美化、学内への周知活動を実施する。	月別目標値	-	環境活動教育、構内美化、学内への周知活動を行う											施設課長	
			月別実績値	-	環境活動教育（産廃講習会）、構内美化（クリーン作戦）、学内への周知活動（省エネの周知）を行った												
			累計目標値		100.0%												
			累計実績値		○												
			達成率	-	-												
4	その他 2017(H29)～2019(R1)年度平均の環境関連授業時間数以上を維持する。		月別目標値	時間	941.0											各学科長	
			月別実績値	//	641.3												
			累計目標値		68.1%												
			累計実績値		-												
			達成率	-	-												
			適合性評価	-	-												
施設アモニー委員会委員長の確認及び実施した改善対策内容等				特に問題無し	特に問題無し	特に問題無し	特に問題無し	特に問題無し	No.4について次年度の目標値の見直しを行う								

※適合性評価⇒適合：達成率90%以上、不適合：90%未満

※改善対策：累計実績値（達成率）が不適合の場合に実施する。